


Standardlösung

DK Fenster -	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 1

Beschlag nach Flügel (Außenmaß)


Nr	Symbol	von		bis	Beschreibung
1	96591	_	-	-	Sicherheitsschließteil
	52812	-	_	854	
2	52768	855	_	1154	Kippverschluss waagerecht
	52769	1155	_	höher	
	52400	310	_	470	
	52401	471	_	660	
	52402	661	_	840	
	52404	841	_	1040	
3	52405	1041	_	1290	l Getriebe
	52406	1291	_	1540	
	52407	1541	_	1790	
	52408	1791	_	2140	
	52410	2141	_	2390	
4	95132	_	_	_	Hebesicherung
(5)	52513	_		_	Winkeltrieb
	52660(P)	351	-	640	Wilkeitleb
	52661(L)	351		640	
	52662(P)	641		854	
	52663(L)	641	_	854	Winkalbandaabara mit
6	52664(P)	855	_	1090	Winkelbandschere mit Spaltlüftung
	52664(P) 52665(L)	855	_	1090	Spaniuntung
		1091	-	1340	
	52666(P) 52667(L)	1091	_	1340	
	54675	855	-	1154	
				1454	
	54676	1155	-		NA:44-live ve elelive e
7	52457	1455	_	1790	Mittelverschluss
	52458	1791	-	2140	
	59920 52486	2141	-	höher	Cohomoniamon
8	52480	_	-	-	Scherenlager Scherenlager (Rahmen)
100	52478	-	-	_	Ecklagerband (Flügel)
10	52483	_	-	-	Ecklagerband (Rahmen)
	34824	_	-	-	Schließteil
12	94491	_	_	_	Scherenlagerstift
	10538	_		_	Endverschluss für Beschlagsnut
(14) (15)	52462	_	Ē	_	Drehband
16	54783	_	_	_	Mittelschließteil
17)	10587	_	_	_	Verlängerungsriegel
	54964	550	-	840	Verlangerungsneger
	54965	841		1040	
	54966	1041	_	1290	
	54968	1291		1540	Stulpflügelgetriebe mit
18	54970	1541	-	1790	Schließteil variablem
	54970	1791	Ė	2140	
	54972	2141	-	2390	
	54883	901	-	1300	Kantan in a abbit a see the see of the
	54888	1301	-	1800	Kantenverschluss mit montierter
19		1801	-	2350	Kippschere variabel bei höheren Flügeln als 855 mm
	55047 52463	340	-	540	riagoni als 000 mm
	52464	541	-	740	Kantenverschluss mit montierter
20	52465	741	-	1040	Kippschere bei Flügeln unter als
	52465	1041		1540	855 mm
	52321	1041	_	1540	Kinnflügelband
22	JZJZ I	-	_		Kippflügelband

Standardbeschläge	Maßstab	Seite
Standardbeschiage		4 - 2




Standardlösung

	D Fenster -	Maßstab	Seite
DIRUT VEX	Standardbeschläge		4 - 3



Standardlösung


D und DK Fenster mit Stulp	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 4





Standardlösung


Kippfenster	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 5


Sicherheitsbeschläge


















Standardlösung

	DK Fenster -	Maßstab	Seite
IDIKO I VEN	Standardbeschläge		4 - 7

Beschlag nach Flügel (Außenmaß)


Nr	Symbol	von		bis	Beschreibung
1	96561	-	-	-	Sicherheitsschließteil
	52812	_	-	850	
2	52768	851	-	1150	Kippverschluss waagerecht
	52769	1151	-	höher	Tapproreemade waagereem
	52400	306	_	466	
	52401	467	-	656	
	52402	657	_	836	
			_	1036	
	52404	837	-		0.4.4.4
3	52405	1037	-	1286	Getriebe
	52406	1287	-	1536	
	52407	1537	-	1786	
	52408	1787	-	2136	
	52410	2137	-	2386	
<u>4</u>	95116	-	-	-	Hebesicherung
(5)	52513	-	-	-	Winkeltrieb
	52660(P)	347	-	636	
	52661(L)	347	-	636	
	52662(P)	637	-	836	
6	52663(L)	637	-	836	Winkelbandschere mit
	52664(P)	837	-	1086	Spaltlüftung
	52665(L)	837	-	1086	
	52666(P)	1087	-	1336	
	52667(L)	1087	-	1336	
	54675	851	-	1150	
	54676	1151	-	1450	
7	52457	1451	-	1786	Mittelverschluss
	52458	1787	_	2136	
	59920	2137	-	höher	
8	52701	_	_	-	Scherenlager
<u>®</u>	52700	-	-	-	Scherenlager (Rahmen)
100	54710(P)	-	-	-	
	54711(L)	-	-	-	Ecklagerband (Flügel)
11)	52703(P)	-	-	-	
	52704(L)	-	-	-	Ecklagerband (Rahmen)
12	34981	-	-	-	Schließteil
13	94046	-	-	-	Scherenlagerstift
14	10538	_	-	_	Endverschluss für Beschlagsnut
15	52702	_	-	_	Drehband
16	94477(R)	_	-	_	2.0.1.20.1.2
	220219(S)	_	_	_	Mittelschließteil
17	10587	_	-	_	Verlängerungsriegel
$\overline{}$	54964	546	-	836	Veriangerungeneger
	54965	837	-	1036	
	54966	1037	-	1286	
18	54968	1287	-	1536	Stulpflügelgetriebe mit
	54970	1537	-	1786	Schließteil variablem
	54972	1787		2136	
	54973	2137	-	2386	
	54883	897	Η-	1296	Kantenverschluss mit montierter
19	54888	1297	-	1796	Kippschere variabel bei höheren
	55047	1797	_	2346	Flügeln als 855 mm
	52463	336	_	536	
20	52464	537	- 736 Kantenversch		Kantenverschluss mit montierter
۳	52465	737	-	1036	Kippschere bei Flügeln unter als
	52466	1037	 -	1536	855 mm
22	52321	-	-	-	Kippflügelband
	'				Lishburgeinaur

DRUTER	Standardbeschläge	Maßstab	Seite
	Standardoesemage		4 - 8




Standardlösung

D Fenster -	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 9



Standardlösung

D und DK Fenster mit Stulp	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 10



Standardlösung

Kippfenster	Maßstab	Seite
Standardbeschläge		4 - 11